



## **Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Veinge vattentäkt på fastigheten Vessinge 1:28 i Laholms kommun;**

**13 FS 2009:58**Utkom från  
trycket den 8 juni  
2009

beslutade den 30 april 2007, med ändring av 2 f §, 2 k §, 3 f § och 3 j § efter regeringens beslut 2009-04-08.

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde för Veinge vattentäkt på fastigheten Vessinge 1:28 i Laholms kommun. Skyddsområdet skall ha den omfattning som framgår av bifogad karta (bilaga 1). Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon (ej markerad), primär skyddszon (röd rastring), sekundär skyddszon (inom heldragen svart linje) och tertiär skyddszon (grön rastring).

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet Veinge vattentäkt i Laholms kommun. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan vattentäktszon, primär, sekundär och tertiär vattenskyddszon.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2008.

Syftet med föreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att risk inte uppstår för att vattentäktens vatten efter normalt reningsförfarande inte kan användas för dricksvattenförsörjning. Vattenskyddet regleras idag bl a genom miljöbalken.

Med hantering nedan avses enligt 14 kap. 4 § miljöbalken en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

I de fall skyddszonsgräns på kartan sammanfaller med väg skall vägområdet anses ligga inom skyddszon med högst skyddsklass.

### **1 § VATTENTÄKTSZON**

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat alternativt skall brunnen ha låsbar överbyggnad.

### **2 § PRIMÄR SKYDDSZON**

#### **a. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen**

Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, lös-

ningsmedel, impregneringsmedel etc. i större mängd än 250 liter får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Kravet på tillstånd gäller inte transport av petroleumprodukter för bostads- och jordbruksfastighets försörjning.

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela lagringstankens volym vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.

#### **b. Skogsbruk**

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Normala vedupplag omfattas inte av detta krav.

Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

#### **c. Jordbruk, djurhållning, handelsträdgårdar, golfbanor och liknande verksamheter**

Lagring av ensilage som kan avge pressvatten samt yrkesmässig hantering av handelsgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

Flytgödsel och slam från reningsverk får inte spridas.

Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

#### **d. Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall**

Nyanläggning för infiltration eller utsläpp av hushållspillvatten eller annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde får inte utföras. Utbyggnad eller ändring av befintliga avloppsanläggningar får inte ske utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Befintliga anläggningar som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden inom ett år från ikraftträdandet.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta, och vid behov omedelbart läggas om eller reoveras. Infiltrationsanläggningar, eller motsvarande, skall underhållas och reoveras vid behov.

Förvaring eller deponering av avfall och förorenade massor får inte förekomma med undantag för tillfällig förvaring av avfall som produceras i verksamheten. Avfall skall förvaras i täta kärl.

#### **f. Vaghållning**

Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Beläggningsarbete och andra förbättringsarbeten på väg, annat än med grus, får inte ske utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Spridning av vägsalt, med undantag för saltinblandad sand/grus, får inte ske utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Dammbindningsmedel får

användas endast i den omfattning som behövs för normalt underhåll av vägar.

#### **g. Upplag av snö**

Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszon får inte förekomma.

#### **h. Tåktverksamhet och schaktningsarbeten**

Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte förekomma.

Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen eller annat byggande, får inte ske utan anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Deponering och återfyllning med främmande massor och avfall är förbjuden.

#### **i. Miljöfarlig verksamhet**

Etablering av anmälnings- eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten är förbjuden.

#### **j. Energianläggningar**

Nyanläggning av energisystem för utvinning eller lagring av värme eller kyla i grundvatten är förbjudet. Anläggning av markvärmeanläggningar får ej ske utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Befintlig anläggning som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden inom ett år från föreskrifternas ikraftträdande.

#### **k. Genomgående transport av farligt gods**

Genomgående transport av farligt gods på andra vägar än de som rekommenderas av länsstyrelsen får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Inträffade olyckor med farligt gods skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

### **3 § SEKUNDÄR SKYDDSZON**

#### **a. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen**

Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, lösningsmedel, impregneringsmedel etc. i större mängd än 250 liter kräver tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Kravet på tillstånd gäller inte hantering av olja och drivmedel för bostads- eller jordbruksändamål.

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela lagringstankens volym vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.

#### **b. Skogsbruk**

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande, som inte är försedda med tak eller annan likvärdig täckning, får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. För tillfälliga upplag i samband med normal avverkning fordras inte tillstånd, inte heller för normala vedupplag.

Annan yrkesmässig hantering än transport av bekämpningsmedel får inte före-

komma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

### **c. Jordbruk, djurhållning, handelsträdgårdar, golfbanor och liknande verksamheter**

Lagring av ensilage som kan avge pressvatten samt yrkesmässig hantering av handelsgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Slam från reningsverk får inte spridas utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Annan yrkesmässig hantering än transport av bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

### **d. Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall**

Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsvatten eller annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde får inte utföras utan anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Befintlig anläggning som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden inom ett år från föreskrifternas ikraftträdande.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta och vid behov omedelbart läggas om eller reoveras. Infiltrationsanläggningar, eller motsvarande, skall underhållas och reoveras vid behov.

Förvaring eller deponering av avfall eller förorenade massor får inte förekomma med undantag för tillfällig förvaring av avfall som produceras i verksamheten. Avfall skall förvaras i täta kärl.

### **f. Väghållning**

Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma.

Vägsalt får endast användas före prognostiserad halka eller vid halka. Dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som behövs för normalt underhåll av vägar.

### **g. Upplag av snö**

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför sekundär zon får inte förekomma.

### **h. Tåktverksamhet och schaktningsarbeten**

Nyetablering eller utökning av tåktverksamhet får inte förekomma. Befintliga sand- och grustäkter som inte har beviljats tillstånd skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden inom ett år från föreskrifternas ikraftträdande.

Vid tåktverksamhet skall särskilt risken för spill och läckage från arbetsfordon beaktas. Uppställningsplats för arbetsfordon skall vara utrustade så att hela bränsletankens volym vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. Tillfartsvägar skall vara avspärrade med bom eller motsvarande. Utbrutna områden skall snarast återställas och förses med skyddande vegetationstäckning.

**i. Energianläggningar**

Anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark eller grundvatten får inte utföras utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Befintlig anläggning som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden inom ett år från föreskrifternas ikraftträdande.

**j. Genomgående transport av farligt gods**

Genomgående transport av farligt gods på andra vägar än de som rekommenderas av Räddningsverket får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Inträffade olyckor med farligt gods skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

**4 § TERTIÄR SKYDDSZON****Täktverksamhet och schaktningsarbeten**

Nyetablering eller utökning av sand- och grustäkt får inte förekomma. Befintliga sand- och grustäkter som inte har beviljats tillstånd skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden inom ett år från föreskrifternas ikraftträdande.

Vid täktverksamhet skall särskilt risken för spill och läckage från arbetsfordon beaktas. Uppställningsplats för arbetsfordon skall vara utrustade så att hela bränsletankens volym vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. Verksamhetsutövaren ansvarar för att deponering av avfall inte sker i tåktområdet. Tillfartsvägar skall vara avspärrade med bom eller motsvarande.

**5 § SKYLTNING**

Där väg passerar gräns till skyddsområdet och utmed vägar som passerar genom skyddsområdet ansvarar vattentäktens huvudman för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet.

På platser där risken för förorening av vattentäkten är särskilt stor, t.ex. vid en grustäkt eller vägkorsning omedelbart uppströms uttagspunkten, skall skyltar finnas som upplyser om vattenskyddsområdet. Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen (se 2a §) hanteras skall det finnas skylt som upplyser om vattenskyddsområdet. Skyltarna kan vid behov tillhandahållas av vattentäktens huvudman.

**6 § ANMÄLNINGSPLIKT**

Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, läckage och andra händelser som kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan skall göras till räddningstjänsten, tel. 112, och miljökontoret i Laholms kommun.

**7 § DISPENS**

Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnadsnämnden meddela dispens från föreskrifterna ovan. Dispens får ges endast om det är förenligt med föreskriftens syfte.

**8 § TILLSYN, AVGIFTER OCH STRAFF**

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar.

Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Laholms kommun. Bestämmelser om straff finns i miljöbalken.

Börje Andersson

Arne Joelsson

Ersätter 13 FS 2007:33 som är upphävd