



Stadsparken  
*Mästerverket i Laholm*



Stadsparken  
**Årets Park**  
2013-2015





Foton tagna av:  
Lars Ingemarson,  
Laholms kommun.  
Personal på Planeringskontoret/Park,  
Laholms kommun.  
Peter Gaunitz, Landskapsdesigner.  
Gå även in på vår hemsida:  
[www.laholm.se/bo\\_miljo\\_trafik/parker-och-lekplatse/stadsparken/](http://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/parker-och-lekplatse/stadsparken/)



# Peter Gaunitz

## Mannen bakom mästerverket

**Det finns alltid något att upptäcka i stadsparken i Laholm, ja till och med på vintern blommar det på sina håll i parken. Landskapsdesignern och konstnären Peter Gaunitz tänkte på både stora och små när han förvandlade den gamla banvallen till prunkande park - som utnämndes till Årets Park 2013-2015 på branschmässan Elmia.**

Allt började när den forna Västkustbanans passage genom Laholm skulle läggas om utanför stadskärnan. Eftersom banvallen låg strax intill låg det nära till hands att låta göra en stor park av banvallen och den gamla stadsparken.

2007 tog Stefan Persson, tekniska enheten i Laholms kommun kontakt med Peter Gaunitz, den i dag framlidne landskapsdesignern och konstnären, som nappade på idén. Peters arbete har präglats av samspelet mellan sol och skugga och kontrasten mellan det klassiskt strikta och det vildväxande naturlika. Tanken var, och har utmynnats i, att det alltid ska finnas något att upptäcka i parken oavsett tid på året.

Peters passion resulterade i geografiska ståndortsplanteringar där alla växter kommer från samma område, det vill säga där samtliga växter härstammar från samma naturliga biotoper.



På den södersluttande savannen kommer växterna från prärien i östra USA. Förutom sina ovanliga växter är savannen unik för att hela området har frösatts. Det har inte gjorts i någon annan park i Europa. Växtligheten i vedlunden Woodland kommer även den från östra USA.

Varje vår slår cirka 250 000 värlökar ut och på fjärilsängen har olika sorter ängsblandningar satts för att locka till sig fjärilar.

En upptäcktsfärd längs djungelbäcken kan vara minst lika intressant för vuxna som för barn. För att skapa djungelkänslan har Peter Gaunitz arbetat med storbladiga växter.

En annan konstnär som satt avtryck i parken är Ränneslövs Anders Öhlund. Anders nisch är att skapa med naturträ som material. Almar som inte har överlevt har genom Anders kreativitet förvandlats till bänkar, lekredskap och fantasifigurer som finns utplacerade runt om i parken.

Peter Gaunitz och parkpersonalen har gjort sig väl förtjänta av utmärkelsen Årets park, men man nöjer sig inte där. Överallt sker förbättringar och det finns planer på både det ena och andra.

- Lika stolta som vi är över vår stadspark lika tacksamma är vi gentemot Peter Gaunitz. Det minsta vi kan göra för att hedra hans minne är att fortsätta utveckla parken i samma riktning, så att det alltid finns något att upptäcka för den som kommer till Stadsparken i Laholm, säger Charlotte Fajerson, stadsträdgårdsmästare i Laholms kommun.



Läs mer på [www.laholm.se/Bo](http://www.laholm.se/Bo), miljö & trafik



# Välkommen till Stadsparken *Mästerverket i Laholm*

Från gammal banvall  
till prisbelönt park.  
Utsedd till Årets park 2013  
på Elmias branschmessa  
Park Inspira

Stadsparken  
**Årets Park**  
2013-2015



1. Ifvarssons trädgård
2. Savannen
3. Vedlunden "Woodland"
4. Lekplats för stora & små
5. Nappträdet
6. Ebbaredsstugan
7. Café
8. Fjärilsängen
9. Vilda skogen
10. Vårbacken
11. Djungelbäcken
12. Magnoliaporten



sid 6-15

## 1. Ifvarssons trädgård




sid 16-33

## 2. Savannen




sid 34-43

## 3. Woodland



sid 44-57

## 9. Vilda skogen



sid 58-75

## 11. Djungelbäcken



sid 76-78

## 12. Magnoliaporten





## **Aconitum carmichaelii**

Oktoberstormhatt från Ö. Asien

*Höjd:* 130 cm

*Blomningstid:* Augusti-september

*Läge:* Full sol till halvskugga

*Blomfärg:* Blåviolett

Vill ha väl-dränerad näringsrik jord.



## **Brunnera macrophylla**

Kaukasisk förgätmigej

*Höjd:* 20-40 cm

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Halvskugga-skugga

*Blomfärg:* Blå



## **Cercidiphyllum japonicum**

Katsura från Kina och Japan

*Höjd:* 10-15 m

*Läge:* Gärna fuktigt

Avrundade blad med hjärtformig bas.

Vackra höstfärger.

När de vissnar doftar det underbart av nybakade bondkakor.





## **Clethra alnifolia**

Konvaljbuske från  
Ö. Nordamerika

*Höjd:* 1,5-3 m

*Blomningstid:* Juli-september

*Läge:* Fuktig skogsmark

*Blomfärg:* Vit

Doftar söttaktig, nästan som  
liljekonvalj.  
Attraktiv för humlor.



## **Epimedium versicolor**

Blekgul sockblomma

*Höjd:* 20-30 cm

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vitgul

Fin höstfärg, står sig länge.



## **Ginkgo biloba**

Kinesiskt tempelträd

*Höjd:* Över 15 m

*Läge:* Sol-halvskugga

Sammansatta solfjäderformade blad  
som i själva verket är ett slags barr.

Vackra gula höstfärger.

Mycket gammal växt, som botaniskt  
hör till en helt egen familj.





## **Halesia monticola**

Snödropsträd från SÖ. USA

*Höjd:* 2-10 m

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Trivs i fuktig sur jord.  
Blommorna hänger i klasar som i formen liknar snödroppar (därför namnet).



## **Hamamelis x intermedia 'Pallida'**

Trollhassel

*Höjd:* 2-3 m

*Blomningstid:* December-april



*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Ljusgul

En tapper vinterblommare!  
Trollhasseln vill ha närings- och humusrik jord med fuktighetshållande egenskaper.

Trollhasseln börjar blomma på bar kvist innan jul och fortsätter hela vintern fram till april, beroende på väderleken.

Om det blir frost, skadas den inte, gör bara ett uppehåll och fortsätter blomningen när det blir mildare väder.





## Hydrangera quercifolia

Eklövshortensia-Flihortensia  
från S. USA

*Höjd:* 4-5 m

*Blomningstid:* Höst

*Läge:* Halvskugga

*Blomfärg:* Varierar i färg efter ålder,  
från gräddvit åldrande till rosa.



## Lathyrus vernus

Vårärt

*Höjd:* 30-40 cm

*Blomningstid:* Maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Rosaviolett

Flerårig, vackert blommande ört med  
upprätt växtsätt. Har ett friskt, grönt  
bladverk och bildar fina, knähöga  
”kuddar” i rabatten.



## Liquidambar styraciflua

Ambraträd från S. USA

*Höjd:* 15-30 m

*Läge:* Sol-halvskugga

3-7 flikiga mörkgröna blad med en  
sprakande höstfärg i rött och gult.







## Magnolia liliflora

Susan

*Höjd:* 2-3 m

*Blomningstid:* Maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Purpur

Magnolian vill ha en varm och skyddad plats i svagt sur jord.

(Bilden till vänster)



## Molinia arundinacea

Jättetåtel

*Höjd:* 180 cm

*Blomningstid:* Augusti-september

*Läge:* Sol-halvskugga

”Sirliga” vippor.

Trivs i dränerad, lätt fuktbindande jord.





## Rhododendron

Olika sorter och färger

De arter som odlas i Sverige är oftast buskar från låga till 3-4 m.

Städsegröna **Rhododendron** är känsliga för tjältorka (frosttorka) och vind.

För att **Rhododendron** ska komma till sin rätt och trivas planteras de i grupp om minst 3 st.

De trivs bäst i halvskugga och i väldränerad gärna fuktig, kalkfattig jord (pH 4,5-5,5).

För att undvika torkskador under förvinter och vår är det viktigt att vattna buskarna ordentligt innan marken fryser till.

Täck jorden under plantorna med löv. Gödning på våren.

Beskärning ej nödvändig.







## Rhododendron, Azaleor

Olika sorter och färger

De **Rhododendron** vi kallar **Azaleor** är vanligen lövfällande.

Kan odlas på jordar som inte alltid kan anses som idealiska rhododendronjordar.

Azaleornas blad är en kaskad av olika höstfärger när de trillar av, röda, gula och orange.

**Azaleor** trivs bäst i full sol.

Lågt pH-värde uppnås enklast genom plantering i ogödslad torv tillsammans med komposterande barr och löv.







## **Viburnum x juddii**

Vårolvon

*Höjd:* 4 m

*Blomningstid:* April

*Läge:* Full sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Välldoftande blommor!

*I trädgården finns även:*

## **Viburnum x burkwoodii**

Hybridolvon

*i nedanstående namnsorter:*

Anne Russell, Annika, Compact Beauty, Mohawk och Aurora.

## **Viburnum x bodnantense**

Hybridkejsarolvon



## **Viburnum carlesii**

Luktolvon

## **Viburnum farreri**

Dvärgkejsarolvon

## **Viburnum carlcephalum**

Bollolvon





## Inspiration

Ifvarssons trädgård skall leva kvar som en lummig park med en klippt gräsmatta.

Här finns växter i strålande höstfärger och med mycket doft.



# Savann

Efter Ifvarssons trädgård kommer Savannen!!



## **Agastache aurantiaca** Koreansk anisisop

*Höjd:* 40-60 cm

*Blomningstid:* Juli-september

*Läge:* Sol

*Blomfärg:* Orange-aprikos

Koreansk anisisop, snabbväxande perenn som växer stadigt och upprätt. Blommar länge med väldoftande blommor i axliknande vippor som lockar både fjärilar och bin.



## **Allium cernuum** Prärielök från Nordamerika

*Höjd:* 25 cm

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Soligt och väl-dränerat

*Blomfärg:* Lila

Ratas av rådjuren.



## **Andropogon gerardii**

(Big Bluestem)

Kalkongräs

*Höjd:* 150-200 cm

*Blomningstid:* Augusti-november

*Läge:* Sol-halvskugga

Trivs både i torr och fuktig miljö.



## **Anemanthele lessoniana**

Fasanfjädergräs från

Nya Zeeland-USA

*Höjd:* 40-80 cm

*Blomningstid:* Juni-september

*Läge:* Full sol

*Färg:* Grön med orange fläckar



## **Anemone multifida**

Flikanemon

*Höjd:* 30 cm

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Rödviolett

Trivs både i torr och fuktighetshållande, väl-dränerad jord. Förökas med frö.





## **Aquilegia canadensis**

Scharlakansakleja

*Höjd:* 40 cm

*Blomningstid:* Juni-juli

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* De nickande blommorna är vackert tvåfärgade i rött och kanariegult

Vill ha fuktighetshållande men väl-dränerad jord.



## **Asclepias tuberosa**

(Butterfly Weed)

Orange sidenört

*Höjd:* 40-60 cm

*Blomningstid:* Juli-september

*Läge:* Sol

*Blomfärg:* Orange

Näringsrik och väl-dränerad jord.



## **Aster azureus**

(Skyeblue Aster)

*Höjd:* 80-100 cm

*Blomningstid:* September-oktober

*Läge:* Sol

*Blomfärg:* Blå

## **Aster divaricatus**

Vit skogsaster

*Höjd:* 60-70 cm

*Blomningstid:* Augusti-september

*Läge:* Halvskugga-skugga

*Blomfärg:* Vit

Anspråklös, robust växt som klarar ganska torr jord. Översållas av små, vita blommor sent på sommaren. Utsedd till årets perenn 2015.



## **Aster ptarmicoides**

(Upland White Aster)

*Höjd:* 50 cm

*Blomningstid:* Augusti-september

*Läge:* Full sol

*Blomfärg:* Vit

En torktålig aster som sprider sig bra med frö.



## **Baptisia lactea**

Färgvåppling

*Höjd:* 120 cm

*Blomningstid:* Sen vår-försommar

*Läge:* Full sol

*Blomfärg:* Vitaktig, ljust violettblå





# Savann



## **Bouteloua curtipendula** (Sideoat Grama)

*Höjd:* 100-150 cm

*Blomningstid:* Juni-november

*Läge:* Sol

*Blomfärg:* Blågrön

Vackert sidställda blomax.



## **Bouteloua gracilis** (Blue Grama) Svärmgräs

*Höjd:* 40-50 cm

*Blomningstid:* Juni-augusti

*Läge:* Varmt och soligt

*Blomfärg:* Grågrön

Blomaxen liknas vid myggor och ett annat amerikanskt namn är Mosquitograss.



## **Camassia quamash** Ätlig stjärnhyacint

*Höjd:* 20-30 cm

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Blå

Är mycket köldtåliga och passar vårt nordiska klimat utmärkt.

## **Coreopsis lanceolata** **'Sterntaler'**

Solöga

*Höjd:* 40 cm

*Blomningstid:* Juli-september

*Läge:* Full sol

*Blomfärg:* Gul



## **Coreopsis palmata** (Prairie Coreopsis)

*Höjd:* 90 cm

*Blomningstid:* Juni-augusti

*Läge:* Sol, torrt

*Blomfärg:* Gul



## **Crataegus x persimilis** Hagtorn

*Höjd:* 5-6 m

*Blomningstid:* Maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Trivs i alla jordar.

Ett tåligt träd med vackra höstfärger.





**Dalea purpurea**  
(Purple Prairie Clover)  
Prärieklöver

*Höjd:* 50 cm  
*Blomningstid:* Juni-juli  
*Läge:* Sol  
*Blomfärg:* Rödviolett



**Dodecatheon meadia**  
Tolvgudablomma

*Höjd:* 30 cm  
*Blomningstid:* Sen vår  
*Läge:* Sol-halvskugga  
*Blomfärg:* Rosa



**Echinacea pallida**  
Blek solhatt

*Höjd:* 100 cm  
*Blomningstid:* Juni-juli  
*Läge:* Torrt  
*Blomfärg:* Rosa



## **Echinacea purpurea**

Röd rudbeckia, solhatt

*Höjd:* 60-100 cm

*Blomningstid:* Juli-september

*Läge:* Sol

*Blomfärg:* Rödrosa



## **Elymus virginicus**

(Virginia Wild Rye)


*Höjd:* 80-100 cm

*Blomningstid:* Juni-juli

*Läge:* Full sol till lätt skugga

*Blomfärg:* Grågrön

Upprätta blomax.



## **Eragrostis spectabilis**

Kärleksgräs, Ö. Nordamerika

*Höjd:* 40-60 cm

*Blomningstid:* Augusti-oktober

*Läge:* Full sol

*Blomfärg:* Röd

Blommar med stora luftiga plymer i lysande purpurrött.





## **Eryngium leavenworthii** (Leavenworth's eryngo)

*Höjd:* 40-100 cm

*Blomningstid:* Juli-september

*Läge:* Sol

*Blomfärg:* Lila höglblad

Ettårig växt med blåsilvrigt, taggigt bladverk.



## **Eryngium yuccifolium** Skallerormsmartorn

*Höjd:* 120 cm

*Blomningstid:* Juli-september

*Läge:* Sol

*Blomfärg:* Vit



## **Euphorbia corollata** Prärietörtel

*Höjd:* 100 cm

*Blomningstid:* Juni-september

*Läge:* Sol, torrt

*Blomfärg:* Vit

## **Gaura lindheimeri**

Sommarljus

*Höjd:* 100 cm

*Blomningstid:* Juli-oktober

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Rosavit

Små och skira, vita blommor med svagt rosa anstrykning.



## **Geum triflorum**

(Prairie Smoke)

Fjädernejlikerot

*Höjd:* 20-30 cm

*Blomningstid:* Maj-juni (tidig vår)

*Läge:* Full sol

*Blomfärg:* Rosa, vackra fröställningar



## **Gillenia trifoliata**

Trebladsspira från

Ö. Nordamerika

*Höjd:* 80-100 cm

*Blomningstid:* Juli-Augusti

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit, skir blomställning

Buskigt växtsätt, får fin höstfärg. Ställer inga höga krav på jord, men trivs bäst i fuktighetshållande, väl-dränerad och näringsrik jord.







## **Heliopsis helianthoides** **'Summer night'**

Dagöga

*Höjd:* 100 cm

*Blomningstid:* Juli-september

*Läge:* Sol

*Blomfärg:* Gul med orange mitt

Högrest med  
solrosliknande blommor.



## **Koeleria macrantha**

Tofsäxing

*Höjd:* 20-40 cm

*Blomningstid:* Juni-juli

*Läge:* Sol-halvskugga

*Färg:* Grön

Vill ej ha tung, blöt jord.  
Smala, platta blad med lite  
håriga kanter.



## **Liatris ligulistylis**

(Meadow Blazingstar)

Rosenstav

*Höjd:* 100-120 cm

*Blomningstid:* Sensommar-höst

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Violet

**Liatris pycnostachya**  
(Prairie Blazingstar)  
Rosenstav

*Höjd:* 80-150 cm

*Blomningstid:* Augusti-september

*Läge:* Full sol

*Blomfärg:* Rödviolett



**Liatris squarrosa**  
(Scaly Blazingstar)  
Rosenstav

*Höjd:* 40-60 cm

*Blomningstid:* Juni-september

*Läge:* Torrt

*Blomfärg:* Violett





## Linum perenne

Berglin

*Höjd:* 60 cm

*Blomningstid:* Juni-september

*Läge:* Sol-halvskugga, sandjord

*Blomfärg:* Blå

Förökning genom frö.



## Monarda Bergamo

*Höjd:* 50-70 cm

*Blomningstid:* Juni-augusti

*Läge:* Sol-halvskugga, torrt

*Blomfärg:* Rosapurpur

Direktsådd i april-maj.

Motståndskraftig mot mjöldagg.

Nya blommor utvecklas under

hela sommaren. Ettårig eller

kortlivad perenn.





## **Monarda fistulosa**

Lila Temynta

*Höjd:* 60-90 cm

*Blomningstid:* Försommar till sensommar

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Rosa

Torrt läge och kalkrik jord.  
Doftande blommor, som gillas inte bara av människor utan lika mycket av fjärilar och bin.



## **Monarda fistulosa**

Lila Temynta

*Höjd:* 100 cm

*Blomningstid:* Juni-augusti

*Läge:* Sol

*Blomfärg:* Mörkviolett



## **Monarda punctata**

Prickig temynta

*Höjd:* 90-120 cm

*Blomningstid:* Juli-september

*Läge:* Full sol-halvskugga

*Blomfärg:* Rosa

Trivs i sandjord.  
Doftar grekisk oregano.





## **Oenothera pilosella**

Nattljus

*Höjd:* 30-50 cm

*Blomningstid:* Juni-juli

*Läge:* Full sol

*Blomfärg:* Gul



## **Panicum virgatum**

Jungfruhirs

*Höjd:* 80-100 cm

*Blomningstid:* Augusti-september

*Läge:* Sol-halvskugga

*Färg:* Röd, blå och grön



## **Panicum virgatum**

'Shenandoah'

Jungfruhirs

*Höjd:* 100-120 cm

*Blomningstid:* Augusti-september

*Läge:* Sol-halvskugga

*Färg:* Violettrön

Mycket vacker röd höstfärg.

## **Penstemon smallii** (Small's Beardtongue)

*Höjd:* 30-50 cm

*Blomningstid:* Högsommar

*Läge:* Soligt och väl-dränerat

*Blomfärg:* Violet



## **Pycnanthemum muticum** (Big Leaf Mountain Mint) Präriemynta

*Höjd:* 100 cm

*Blomningstid:* Tidig sommar

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Ljust rosa

Silvergrå högblad.  
Bladen doftar mint.



## **Pycnanthemum pilosum** Präriemynta

*Höjd:* 80-100 cm

*Blomningstid:* Juni-september

*Läge:* Torrt

*Blomfärg:* Vit

Bladen har en stark doft av mentol.







## **Ratibida pinnata**

Stor mexikohatt

*Höjd:* 160-200 cm

*Blomningstid:* Juni-september

*Läge:* Sol-halvskugga,  
torrt och fuktigt

*Blomfärg:* Gul



## **Schizachyrium scoparium** (Little Bluestem)

*Höjd:* 60-80 cm

*Blomningstid:* Juli-augusti

*Läge:* Sol-halvskugga, torrt

*Färg:* Mahognyröd

Får vita glänsande frötofsar på  
vintern.



## **Senecio polyodon**

Purpurkorsört

*Höjd:* 30-60 cm

*Blomningstid:* Juli-september

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Purpur

Frösår sig lätt och bildar stora  
rosalila moln.

## **Solidago speciosa**

Gullris från Centrala och Ö. Nordamerika

*Höjd:* 60-80 cm

*Blomningstid:* Juli-september

*Läge:* Full sol

*Färg:* Gul

Denna perenn är en ”fjärilsdragare”.



## **Sporobolus heterolepis** (Prairie Dropspeed)

*Höjd:* 40-60 cm

*Blomningstid:* Augusti-oktober

*Läge:* Full sol, torrt

*Färg:* Bladen är gröna och glansiga under sommaren

Bladen får sedan en underbar djuporange höstfärg som övergår till en ljus kopparfärgad ton under vintern.



## **Zizia aurea**

(Golden Alexanders)  
Guldzizia

*Höjd:* 50-100 cm

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Full sol, även lätt skugga, torrt men även fuktigt

*Blomfärg:* Gul





## **Acer rubrum**

Rödlönn från Nordamerika

*Höjd:* 15-20 m

*Läge:* Soligt och fuktigt

3-och-5-flikiga blad med spektakulära höstfärger i gult och rött.



## **Adiantum pedatum**

Ormbunke från Kina och Sydamerika

*Höjd:* 20-30 cm

*Läge:* Fuktig, väl-dränerad humusrik jord

Mörka, nästan svarta stjälkar och klargröna, fint skurna blad.



## **Anemone virginiana**

(Tall thimbleweed)

Centrala och Ö. Nordamerika

*Höjd:* 100 cm

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Utmärkt vårbloffa för Woodlandet. Vackra tofslika fröställningar.



## **Asarum caudatum**

Hasselört från V. Nordamerika

*Höjd:* 15 cm

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Skugga, fuktigt

*Blomfärg:* Brun

Lyfter man på bladen så ser man växtens stora, bruna blommor.



## **Asimina triloba**

Papaya från Ö. Nordamerika

*Höjd:* Upp till 40 cm

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Lila

Fina höstfärger och uppseendeväckande, ätliga frukter. Väldoftande.



## **Carex plantaginea**

Starr-halvgräs

Ö. Nordamerika

*Höjd:* 20 cm

*Läge:* Skugga, fuktigt

*Färg:* Grön, lilaskimrande bladfäste

Utmärkt undervegetation i Woodland.





## **Cercis canadensis**

Amerikanskt judasträd

*Höjd:* 5-10 m

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Full sol till lätt skugga

*Blomfärg:* Djuprosa

Blommar kraftigt vid ung ålder.  
Breda hjärtformade blad.



## **Cladastris kentucea**

Gulved från S. Nordamerika

*Höjd:* 5-7 m

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Soligt och väl-dränerat

*Blomfärg:* Vit

Doftande blommor i hängande klasar.



## **Crataegus x persimilis**

'Prunifolia'

Sylhagtorn

*Höjd:* 6 m

*Blomningstid:* Mars-maj

*Läge:* Sol, fuktigt

*Blomfärg:* Små vita blommor,  
röda frukter

Tåligt träd med långa, starka taggar.

## Dodecatheon meadia

Tolv gudablomma

*Höjd:* 30 cm

*Blomningstid:* Sen vår

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Rosa



## Erythronium 'Pagoda'

Gul hundtandlilja

*Höjd:* 30 cm

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol-halvskugga, fuktig mark under våren

*Blomfärg:* Gul

Knölväxt, förökning genom sidoknölar.



## Fothergilla major

Stor häxal

*Höjd:* 1-3 m

*Blomningstid:* Maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Gulvita ulliga tussar

Får fin höstfärg.

Doftande.







## **Geranium maculatum 'Vickie Lynn'**

Pricknäva

*Höjd:* 40-60 cm

*Blomningstid:* Maj-juli

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Lilarosa



## **Gillenia trifoliata**

Trebladsspira från

Ö. Nordamerika

*Höjd:* 80-100 cm

*Blomningstid:* Juli-Augusti

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit, skir blomställning

Buskigt växtsätt, får fin höstfärg. Ställer inga höga krav på jord men trivs bäst i fuktighetshållande, väl-dränerad och näringsrik jord.



## **Gleditsia triacanthos**

Korstörne från Ö. Nordamerika

*Höjd:* 6-10 m

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Sol, vindskyddat läge

*Blomfärg:* Vitgul

Härlig guldgul höstfärg.

## **Gymnocladus dioicus**

Kentuckykaffe från centrala Nordamerika

*Höjd:* 8-10 m

*Blomningstid:* Juni

*Läge:* Sol

*Blomfärg:* Grönvit

Slår ut sent på våren och släpper bladen tidigt på hösten.  
Klar ljusgul höstfärg.



## **Halesia monticola**

Storblommigt snödropsträd

*Höjd:* 2-10 m

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Sur jord, fuktighetshållande och väl-dränerad.



## **Hepatica americana**

Liten blåsippa

*Höjd:* 15-20 cm

*Blomningstid:* Mars-april

*Läge:* Halvskugga

*Blomfärg:* Blå eller vit





## Itea virginica

*Höjd:* 50-70 cm

*Blomningstid:* Juni-juli

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Krämvit

Trivs i sur, torvrik jord.

Röd till vinröd höstfärg på bladen.

Sött doftande, attraherar fjärilar mm.



## Lindera benzoin

Feberbuske, Ö. Nordamerika


*Höjd:* 3 m

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Gulaktig

Älskas av bin och fjärilar.



## Liquidambar styraciflua

Ambraträd, S. USA

*Höjd:* 15-30 m

*Läge:* Sol-halvskugga

3 till 7-flikiga mörkgröna blad med en sprakande höstfärg i rött och gult.



## **Mitchella repens**

Rapphönsbär, Ö. Nordamerika

*Höjd:* Krypande

*Blomningstid:* Maj-juli

*Läge:* Vandrande skugga

*Blomfärg:* Vit

En vintergrön marktäckande perenn under träd och buskar.

Röda bär.



## **Nyssa sylvatica**

Tupeloträd, Ö. Nordamerika

*Höjd:* 20 m

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Sol-halvskugga i skyddat läge

*Blomfärg:* Gulgrön

Trädet är en stor källa för vildhonung och har härliga, röda höstfärger.



## **Osmunda cinnamomea**

Kanelsafsa

*Höjd:* 30-100 cm

*Läge:* Skugga, fuktigt

*Bladfärg:* Sporbladen är kanelfärgade

Kan stå i full sol, men kräver då mycket vatten.





## **Oxydendrum arboreum**

Trädrosling

Ö. Nordamerika

*Höjd:* 3-5 m, stor buske eller litet träd

*Blomningstid:* Augusti-september

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vita blommor i klasar,  
15-25 cm långa hängande blommor.

Scharlakansröd höstfärg.



## **Phlox divaricata**

Blåflox

*Höjd:* 20-30 cm

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Flera färger

Väldoftande!



## **Tiarella cordifolia**

Spetsmössa

*Höjd:* 20 cm

*Blomningstid:* Maj-juli

*Läge:* Skugga-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

## **Uvularia grandiflora**

Sorgklocka

Ö. Nordamerika

*Höjd:* 30 cm

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Halvskugga-skugga

*Blomfärg:* Gul

Namnet sorgklocka kommer av att skotten är brunsvarta när de kommer upp ur jorden.







## **Acer campestre**

Naverlönn

*Höjd:* 7-10 m  
*Blomningstid:* Maj  
*Läge:* Sol-skugga  
*Blomfärg:* Limegrön

Härdig, lövfällande större buske eller mindre träd. Trivs bäst i varm och näringsrik jord, men tål även kalkrik jord.



## **Acer platanoides**

Skogslönn

*Höjd:* Vanligen 15-20 m  
*Blomningstid:* April-maj  
*Läge:* Sol-halvskugga  
*Blomfärg:* Limegrön

Större träd vanligt i nästan hela Europa. Trivs på de flesta jordar förutom lerjord. Har handflikiga, spetsiga blad med 3-7 tandade flikar.



## **Acer pseudoplatanus**

Tysklönn/Sykomorlönn

*Höjd:* 20-25 m  
*Blomningstid:* April-maj  
*Läge:* Sol-halvskugga  
*Blomfärg:* Limegul

Snabbväxande lönn med tjocka, mörkgröna blad. Blommar med hängande klasar, till skillnad från den vanliga lönnens upprätta blomkvastar. Flagnande bark på äldre träd.

## **Alnus glutinosa**

Klibbal

*Höjd:* 5-20 m

*Blomningstid:* April

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Honblomma röd-rödbrun, hanblomma gulgrön

Större träd med blanka, mörkgröna blad och skaftade kottar. Alen växer gärna i våtmarker och kan stå med rötterna helt i vatten.



## **Anemone blanda** **'White splendour'**

Balkansippa

*Höjd:* 10-15 cm

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Iögonfallande sippa med stora, vita blommor. Vid mulet väder slås kronbladen ihop och den svagt rosafärgade undersidan syns. Sågs vara mindre lockande för rådjur m.fl.



## **Athyrium filix-femina** **'Lady in red'**

Majbräken

*Höjd:* 80 cm

*Läge:* Skugga-halvskugga

Majbräken är en storväxt ormbunke som trivs bra i skugga och fukt. Den är härdig i hela landet och växer ofta i skogar, vid bäckar och kärr.





## **Betula pendula**

Vårtbjörk

*Höjd:* 20 m

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Gulgröna hängen

Känns igen på sin vita bark, som blir mörk nertill på äldre träd. Unga träd har brun bark. Björken växer i nästan hela landet och trivs bäst på torrare marker.



## **Carpinus betulus**

Avenbok

*Höjd:* 5-10 m

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Sol-skugga

*Blomfärg:* Gröngula hängen

Träd som finns vildväxande upp till södra Halland och östra Småland. Träslaget är mycket hårt. Tål beskärning bra och används därför ofta som häckväxt.



## **Convallaria majalis**

Liljekonvalj

*Höjd:* 10-20 cm

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Ört med små klockformade blommor och stark doft. Krypande jordstam och lansettformade blad. Bildar med tiden stora bestånd. Trivs bäst i skogar och lundar. Hela växten är giftig.



## **Cornus canadensis**

Amerikanskt hönsbär

*Höjd:* 10-20 cm

*Blomningstid:* Maj-juli

*Läge:* Halvskugga-skugga

*Blomfärg:* Vit

Marktäckande växt med vita blommor och vackert röda höstfärger på bladen. Trivs i skuggiga lägen och föredrar jord med lågt pH-värde (sur).



## **Cornus sanguinea**

Skogskornell

*Höjd:* 2-3 m

*Blomningstid:* Maj

*Läge:* Sol-skugga

*Blomfärg:* Vit

Skogskornell är en högre buske med vita flockliknande blomställningar och blåsvarta bär. Unga grenar kan vara röda i barken. Bladen blir vackert röda på hösten.



## **Corylus avellana**

Hassel

*Höjd:* 5-7 m

*Blomningstid:* Mars-april

*Läge:* Sol-skugga

*Blomfärg:* Hanhänge gul, honblomma rosa

Hassel växer som en flerstammig buske. Trivs bäst på varma och skyddade växtplatser. Inte sällan bildas större bestånd, s.k. hässlen, med hassel.





## **Crataegus monogyna**

Trubbhagtorn

*Höjd:* 3-5 m

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Sol-skugga

*Blomfärg:* Vit

Förekommer både som storväxt buske och mindre träd. Har vita blommor och röda frukter. De olika hagtornsarterna liknar varandra och kan dessutom korsa sig med varandra.



## **Euonymus europaeus**

Bened

*Höjd:* 3-5 m

*Blomningstid:* Maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Grön

Bened växer som en buske eller som ett mindre träd. Den känns igen på sina starkt rosaröda och orange frukter som mognar på hösten. Bladen får en vackert röd höstfärg.



## **Fagus sylvatica**

Bok

*Höjd:* 25 m

*Blomningstid:* April

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Stort träd med slät, grå bark och grenar med glänsande blad som bildar ”våningar”. Vissna blad kan sitta kvar på grenarna ända till nästa vår. Växer vild endast i sydligaste Sverige.

## **Fagus silvatica f. purpurea**

Blodbok

*Höjd:* 20-25 m

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Blodboken är en avvikande form av den vanliga boken, som tagits tillvara för odling. Den har mörkt brunröda blad.



## **Frangula alnus**

Brakved

*Höjd:* 2-3 m

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Sol-skugga

*Blomfärg:* Vitgrön

Lövfällande buske med röda till svarta bär. Vanlig i nästan hela landet.



## **Juniperus communis**

'Meyer'

Svensk-en

*Höjd:* 2-3 m

*Läge:* Sol

Buske eller buskträd vanligt förekommande i hela Sverige. Enbären genomgår olika faser och mognar till sin välkända daggbå färg först efter tre år. Enens barr sitter olikt våra övriga barrträd i kransar om tre.







## **Juniperus communis**

### **'Tyrihans'**

Tyrihans-en

*Höjd:* 1-2 m

*Läge:* Sol

Krypande och utbrett växtsätt, fungerar bra som marktäckare. Har smala, grönsilvriga barr på hängande grenar och tunn, avflagnande bark. Trivs på torra och soliga lägen.



## **Myosotis scorpioides**

Äkta förgätmigej

*Höjd:* 30 cm

*Blomningstid:* Juni-augusti

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Himmelsblå

Förgätmigej är en flerårig ört med ljusblå blommor, upprätt stjälk och håriga blad. Den trivs bäst på fuktiga växtplatser. Sprider sig lätt med frö.



## **Myosotis scorpioides**

### **'Alba'**

Äkta förgätmigej

*Höjd:* 35 cm

*Blomningstid:* Juni-augusti

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Flerårig ört med vita blommor, upprätt stjälk och håriga blad. Trivs bäst på fuktiga växtplatser. Sprider sig lätt med frö.

## **Myosotis sylvatica compacta 'Victoria Weiss'**

Skogsförgätmigej

*Höjd:* 15-20 cm

*Blomningstid:* April-augusti

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Förgätmigej med vita blommor och ett mer kompakt växtsätt. Blommar först andra året.



## **Pinus sylvestris**

Tall

*Höjd:* 20-25 m

*Läge:* Sol

Högt barrträd som tål näringsfattiga och sandiga jordar. Yngre träd har en mer rödbrun bark, som mörknar med tiden.



## **Prunus avium**

Fågelbär (Sötkörbär)

*Höjd:* 8-12 m

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Träd med slät, grå stam och tydliga lenticeller. Vit blomning. Får ätliga, söta, mörkröda bär.





## **Prunus padus**

Hägg

*Höjd:* 5-10 m  
*Blomningstid:* Maj-juni  
*Läge:* Sol-halvskugga  
*Blomfärg:* Vit

Träd eller ibland större buske med vita, väldoftande blomklasar och senare små, svarta frukter. Växer gärna i fuktiga skogar och lundar.



## **Prunus spinosa**

Slån

*Höjd:* 1-3 m  
*Blomningstid:* Maj  
*Läge:* Sol-halvskugga  
*Blomfärg:* Vit

Förekommer ofta i täta buskage. Har långa, vassa tornar. Riklig blomning på bar kvist. De blå frukterna, som är ätliga men kärva, smakar bättre efter några frostnätter.



## **Pulmonaria officinalis**

Lungört

*Höjd:* 15-30 cm  
*Blomningstid:* April-maj  
*Läge:* Halvskugga  
*Blomfärg:* Violetta

Flerårig ört med strävåriga blad och små, trattformade blommor. Blommorna är först röda men övergår sedan i violett. Trivs bäst i lundar.



## **Quercus robur**

Ek (Skogsek)

*Höjd:* 25 m

*Blomningstid:* Maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Grön

Kraftigt och högt träd som kan uppnå en betydande ålder. Parflikiga blad. Bildar nötter, ekollon på hösten. Trivs bäst på torrare skogsmarker.



## **Rhus thyphina**

Rönnsamak

*Höjd:* 3-5 m

*Blomningstid:* Juni-juli

*Läge:* Sol

*Blomfärg:* Gulgrön

Buske med parbladiga blad som blir vackert gula och röda på hösten. Grenarna är ludna. Sprider sig mycket lätt med rotskott. Trivs att stå varmt och torrt i skyddade lägen.



## **Robinia pseudoacacia**

Robinia

*Höjd:* 9-15 m

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Medelstort träd med tornförsedda grenar. Får gräddvita ärtblommor i täta klasar.





## **Rosa dumalis**

Nyponros

*Höjd:* 1-3 m

*Blomningstid:* Juni-juli

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Blekrosa

Växer gärna i skogsbryn. Grenarna har kraftiga, krökta taggar. Blommor är svagt rosa. Nyponen är röda, avlånga och släta.



## **Rosa villosa**

Hartsros (Plommonros)

*Höjd:* 0,5-1 m

*Blomningstid:* Juni-juli

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Rosa

Växer gärna i skogsbryn. Grenarna har raka taggar. Blommorna är rosa. Nyponen är röda, runda och täckta med styva körtelhår.



## **Salix caprea**

Sälg

*Höjd:* 10 m

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol

*Blomfärg:* Gulvit

Medelhögt träd som trivs på öppnare växtplatser som ängsmarker och hagar. Mycket betydelsefull art för vårens första pollinerare, då få andra arter blommar lika tidigt.

## Salix viminalis

Korgpil, korgvide

*Höjd:* 5 m

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol

*Blomfärg:* Gulgrön

Större buske eller litet träd. Har långsmala, mörkgröna blad. Kvistarna är mycket sega och används ofta till olika flättningsarbeten. Även vanlig som energiskog.



## Sambucus racemosa

Druvfläder

*Höjd:* 2-4 m

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Buske eller litet träd som trivs i lundar. Vita blommor i uppåtstående klasar, parbladiga blad och röda bär. Hela växten är giftig.



## Sorbus aucuparia

Rönn

*Höjd:* 4-8 m

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Gulvit

Mindre träd med parbladiga blad och gulvita blomställningar. Relativt kort livslängd. Vintertid utgör rönnbären en uppskattad föda för många fågelarter.







## **Sorbus intermedia**

Oxel

*Höjd:* 6-10 m

*Blomningstid:* Juni

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Gulvit

Större, långsamtväxande träd med parflikiga blad med gråluden undersida. Gulvita blomställningar och röda, mjöliga frukter. Kan användas som häckväxt på utsatta växtställen.



## **Staphylea pinnata**

Pimpernöt

*Höjd:* 3-4 m

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Ovanlig buske med strimmig bark och ljusgröna, parbladiga blad. Vita blommor i hängande klasar. Har särregna, uppblåsta frökapslar.



## **Taxus baccata**

Idegran

*Höjd:* 1-5 m

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Honblomma grön, hanblomma ljusgul

Sällsynt buske eller mindre träd som främst växer på kalkrik skogsmark. Mörkgröna, glänsande och platta barr. Små, röda frukter. Växten är giftig.

## **Tilia cordata**

Lind (Skogslind)

*Höjd:* 8-10 m

*Blomningstid:* Juli

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Gulvita

Ljusgröna, hjärtformade blad. Blommor i knippen på ett längre skaft med ett stödbladd på mitten. De flesta träd är vindpollinerade, men lindens är insektspollinerad. Stamskott.



## **Ulmus glabra**

Alm

*Höjd:* 25-30 m

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Röd

Högt träd med mörkgröna, grova och sträva blad. Vanligast i södra Sverige. Frukten är en platt, vingad nöt. Färska frukter går utmärkt att äta i t.ex. en sallad.



## **Viburnum opulus**

Skogsolvon

*Höjd:* 2-3 m

*Blomningstid:* Juni-juli

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Medelstor buske med vita blommor i flocklika blomställningar. Får röda stenfrukter på hösten. Handflikiga blad med tre flikar. Växer i skogar och lundar.





## **Acanthopanax gracilistylus**

Aralia

*Höjd:* 3-4 m

*Blomningstid:* Sensommaren

*Läge:* Halvskugga

*Bärfärg:* Blåaktiga-svarta bär

Asiatisk lövfällande buske med  
upprätt växtsätt.

Humusrik, väl-dränerad något  
fuktig jord.



## **Actaea rubra**

Trolldruva

*Höjd:* 30-50 cm

*Blomningstid:* Försommar

*Läge:* Halvskugga-skugga

*Bärfärg:* Blanka, röda bär

Mullrik jord.

Planteras under buskar och träd i  
Woodland.

Förökning genom frö eller delning.



## **Ailanthus altissima**

Gudaträd

*Höjd:* 10-15 m

*Frukt:* Rikfruktig med rödaktiga  
frökapslar

*Läge:* Sol

*Blad:* Glänsande gröna, rödtonade.

Sammansatta blad med många parvi-  
sa delblad. Från norra Kina, lättodlad  
trivs i det flesta jordar.

Snabbväxande i sommarvarma lägen.



## **Aralia spinosa**

Taggaralia

*Höjd:* 3-4 m

*Läge:* Sol-skugga

Vanlig trädgårdsjord.

Ingen beskärning.

Förökas genom rotsticklingar.



## **Arisaema Concinum**

Elegant kobrakalla

*Höjd:* 60 cm

*Blomningstid:* Juni-juli

*Läge:* Halvskugga

*Blomfärg:* Purpur-grön

Himalaya, Sydvästra Kina.

Humusrik, fuktig och

välldränerad jord.

Denna art bildar revor som kommer att bilda en stor klump efter några år.



## **Arisaema Tortuosum**

Krokkobrakalla

*Höjd:* 90-120 cm

*Blomningstid:* Vår-sensommar

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Limegrön

Fuktig jord.

Delning genom knölar, rotknölar och lökar.

Delar av växten är giftiga vid förtäring.





## **Arum maculatum**

### Munkhätt

*Höjd:* 20-30 cm

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Halvskugga-skugga

*Bärfärg:* Efter blom bildas ax med gulröda bär på kala stjälkar.

En art av familjen kallaväxter, förekommer naturligt i större delen av centrala och södra Europa. Arten är mycket variationsrik.



## **Asperula tinctoria**

### Färgmåra

*Höjd:* 25-45 cm

*Blomningstid:* Juli

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Växer på kalkrik mark. Färgmåran är fridlyst.



## **Astilboides tabularis**

### Parasollblad

*Höjd:* 1 m

*Blomningstid:* Juli

*Läge:* Halvskugga-skugga

*Blomfärg:* Cremevita

Manchuriet, Korea. Sprider sig sakt med krypande jordstammar.

## **Calycanthus sinensis**

Kinesisk kryddbuske

*Höjd:* 1,5 m

*Blomningstid:* Juli-augusti

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Elfenbensvit

Ett överdådigt bladverk av stora, glänsande blad som kräver mycket värme för att utvecklas.



## **Catalpa erubescens purpurea**

Trumpetträd

*Höjd:* 4-6 m

*Blomningstid:* Juli

*Läge:* Sol-lätt skugga

*Blomfärg:* Vit

Vill ha vindskyddat läge och väl-dränerad fuktighetshållande jord.



## **Cephalaria gigantea**

Jättevädd

*Höjd:* 150 cm

*Blomningstid:* Juli-september

*Läge:* Sol

*Blomfärg:* Gul

Mycket hög flerårig ört som blommar med blekgula blommor i slutet av sommaren. Blommorna sitter på höga, stadiga stjärkar över det betydligt lägre bladverket. Trivs på soliga lägen.







## **Chrysosplenium macrophyllum**

Storpuddra

*Höjd:* 20 cm

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Halvskugga-skugga

*Blomfärg:* Vitgrön

Bladen liknar en bergenia och sprider sig sakta där den trivs.



## **Darmera petalata**

Sköldbräcka

*Höjd:* 70 cm

*Blomningstid:* Maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vitrosa

Innan bladen kommer upp sticker grova stänglar med vitrosa blommor upp.

Förökning genom frön eller delning av planta.



## **Disanthus cercidifolius**

Hösteld

*Höjd:* 1-2,5 m

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Röd-orange

Trivs i mullrik, kalkfri jord.

En buske med hjärtformade blad som påminner om judasträd.

Vackra höstfärger.

## **Euonymus alatus**

Vingad benved

*Höjd:* 1-2 m

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Sol-halvskugga

Näringsrik mulljord. Växer långsamt. Busken har kraftiga korkklister (vingar) på grenarna. Artnamnet *alatus* betyder just bevingad. Vackra höstfärger.



## **Heptacodium micinoides**

Jasmintry

*Höjd:* 2-3 m

*Blomningstid:* Augusti-oktober

*Läge:* Skugga

*Blomfärg:* Vit, purpur-bronsfärgad höstfärg

Trivs i mullrik och näringsrik jord. Torktålig, gallras vid behov. Barken blekt ljusbrun, flagnande. Väldoftande.



## **Hydrangea sargentiana**

Sammetshortensia

*Höjd:* 2 m

*Blomningstid:* Juli-augusti

*Läge:* Halvskugga

*Blomfärg:* Lila med en liten vit kant

Breder gärna ut sig och kan bilda stora buskage. Jorden skall vara mullrik och näringsrik. Känsliga för stark sol, vind och torka.





## Kalopanax pictus

Jättearalia

*Höjd:* 7-9 m

*Blomningstid:* Juli-augusti

*Läge:* Halvskugga

*Blomfärg:* Vit

*Fruktfärg:* Svart

Vacker höstfärg.

Har taggar på stammen men blir taggfri med åren och nästan korkartad. Ingen beskärning.



## Kirengeshoma palmata

Vaxklocka

*Höjd:* 70-80 cm

*Blomningstid:* Augusti-september

*Läge:* Halvskugga-skugga

*Blomfärg:* Ljusgul

Bladen är lönnliknande, ljusgröna och håriga med tandad kant.

Blommorna är nickande, klocklika, mildt gula och vaxartade på purpuröda böjda stjälkar.



## Lamium album

Vitplister

*Höjd:* 50 cm

*Blomningstid:* Maj-september

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Flerårig ört som ofta växer i stora bestånd. Vildväxande kan den innan blomning lätt förväxlas med brännässlan, som dock tillhör en annan växtfamilj. Har inga brännhår.



## Lamium galeobdolon

### Gulplister

*Höjd:* 25-30 cm

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Halvskugga-skugga

*Blomfärg:* Gulmelerad

Trivs i de skånska bokskogarna. Även i trädgårdar trivs den bäst under bok-träd och avenbokhäckar. Gulplister har krypande rotsläende utlöpare och uppstigande blomsfatt. Vintergrön.



## Luzula sylvatica

### Storfryle

*Höjd:* 30 cm

*Blomningstid:* April-juni

*Läge:* Skugga

*Blomfärg:* Bruna knippen

Den bildar stora ogrässsäkra bestånd som dessutom är helt underhållsfria. Skär ned gräset vart 3:e år. Fuktig och humusrik jord. Vintergrön.



## Magnolia obovata

### hypoleuca

### Junimagnolia

*Höjd:* 3-4 m

*Blomningstid:* Juni

*Läge:* Sol

*Blomfärg:* Krämvit

Litet träd med genomgående stam. 30 cm stora mörkgröna blad med ljus undersida. Stora doftande krämvita blommor med röda ståndare.





## **Magnolia tripetala**

Paraplymagnolia

*Höjd:* 3-4 m

*Blomningstid:* Juni

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Gräddvit

Mullrik jord, ingen beskärning.



## **Oplopanax hybridus x japonicus**

Djävulsklubba

*Höjd:* 1-2,5 m

*Blomningstid:* Augusti

*Läge:* Halvskugga-skugga

*Blomfärg:* Grönvit

Fuktighetshållande och näringsrik jord. Små bär i scharlakansröd färg. Den har kraftiga, upprätta, mycket taggiga grenar och rotskott.



## **ORMBUNKAR**

Ormbunkarna är alla beroende av vatten för sin fortplantning och växer därför oftast i fuktiga och skuggiga miljöer.

### **Cystopteris fragilis**

Stenbräken

*Höjd:* 30-40 cm, Sol-halvskugga

### **Dryopteris wallichiana**

Svansbräken

*Höjd:* 80 cm, Halvskugga-skugga

*forts. Ormbunkar*

## **Polystichum polyblepharum**

Sköldbräken

*Höjd:* 50-60 cm

*Läge:* Halvskugga-skugga

## **Polypodium vulgare**

Stensöta

*Höjd:* 15-30 cm

*Läge:* Sol-halvskugga

## **Paulownia tomentosa**

Kejsarträd

*Höjd:* 4-8 m

*Blomningstid:* Maj-juni

*Läge:* Sol-lätt skugga

*Blomfärg:* Lavendelfärgade klockor

Bladen kan bli mycket stora, sexkantade och upp till 50 x 30 cm på yngre skott.

Uppbyggnadsbeskärs för att skapa tydlig trädform.

## **Phyllostachys aureosulcata spectabilis**

Bambu

*Höjd:* 3-4 m

*Läge:* Sol

Spectabilis är kraftig och ganska sällsynt. Den är snabbväxande vilket gör att den är utmärkt till häck eller avskärmning på olika platser. Många intressanta och dekorativa kvaliteter på stammarna.







## **Picea breweriana**

### Slöjgran

*Höjd:* 10 m

*Läge:* Sol-skugga

En släkting till vår vanliga svenska gran, med ett mycket speciellt växtsätt. Grenarna hänger nästan lodrätt ner utmed stammen, vilket ger ett säreget intryck.

Trivs i mullrik jord.



## **Picrasma quassioides**

### Bitterved

*Höjd:* 8-10 m

*Blomningstid:* Maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Gulgrön

Barken används som insekticid och även i öltillverkning.



## **Podophyllum peltatum**

### Amerikanskt fotblad

*Höjd:* 40 cm

*Blomningstid:* Maj

*Läge:* Halvskugga-skugga

*Blomfärg:* Vit

Bladen är stora och djupt inskurna. Marktäckande växtsätt.

Vill ha mullrik och fuktighetshållande jord.

Härdig i större delen av Sverige.

## **Polygonatum curvistylum**

*Höjd:* 45-60 cm

*Blomningstid:* April-juni

*Läge:* Halvskugga

*Blomfärg:* Rosa

Fuktig väl-dränerad jord.

Kommer från Asien.



## **Rhus glabra 'Laciniata'**

Korallsumak

*Höjd:* 2,5-3 m

*Blomningstid:* Juni

*Läge:* Sol-skugga

*Blomfärg:* Vit

Blågröna, djupt inskurna blad.

Doftande blommor som på sensom-maren mognar med rödaktig hårig frukt som lockar till sig fåglar.



## **Sasa kurilensis**

Bambu

*Höjd:* 0,7-1,5 m

*Läge:* Sol-halvskugga

Östra Ryssland.

Vindskyddat läge och väl-dränerad näringsrik jord.

Glänsande mörkgröna långsträckta relativt stora blad. Stammarna är glänsande olivgröna. Sprider sig efter några år med underjordiska utlöpare.





## **Sciadopitys verticillata**

Japansk solfjädertall

*Höjd:* 2-3 m

*Läge:* Halvskugga-skugga

Solfjädertallen härstammar från Japan och är enda arten i sitt släkte.

Barrväxt som är vintergrön, planteras i trädgårdsjord.

Långsam tillväxt, ganska ömtålig.



## **Schizandra chinensis**

Fjärilsranka

*Höjd:* 3-4 m

*Blomningstid:* Juli-augusti

*Läge:* Halvskugga-skugga

*Blomfärg:* Vitrosa

Lövfällande klängväxt, doftande. Schizandra ingår i flera naturläke-medel, bl a mot trötthet och nedsatt prestationsförmåga.



## **Schizophragma hydrangeoides**

Skenhortensia

*Höjd:* 10 m

*Blomningstid:* Juli

*Läge:* Sol-skugga

*Blomfärg:* Vit

Utvecklas bäst i lätt fuktig jord som är svagt sur.

Robust klättrande och slingrande.



## Stephanandra incisa

Stefanandra

*Höjd:* 0,5-1 m

*Blomningstid:* Juni

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Ljusgrön

Härstammar från Japan och Korea. Stefanandra har fantastiska höstfärger, är nära släkting till spirean.



## Taxodium distichum

Sumpcypress

*Höjd:* 10 m

*Läge:* Sol-halvskugga

Trivs i fuktighetshållande, djup och näringsrik jord, som är neutral eller något sur jord, vill stå i sommarvarmt vindskyddat läge.

Får bronsgul till djupt kanelbrun färg på hösten.



## Tetracentron sinense

(Spur-leaf)

Sporrblad

*Läge:* Sol-halvskugga

Den har ännu inget riktigt svenskt namn. Faktum är att den knappt ens testats på friland här. Arten växer naturligt endast på mycket hög höjd i västra Kina, Nepal och norra Burma. Har mycket märkliga knoppar och den tydligt spetsiga bladformen har gett upphov till namnet spur-leaf.





## **Thalictrum aquilegifolium**

Aklejruta

*Höjd:* 0,7-1 m

*Blomningstid:* Juni- juli

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Lilarosa

Fuktighetshållande, näringsrik och väl-dränerad jord.

Bladverket liknar aklejans och blommorna sitter i kvastlika samlingar.



## **Thalictrum rochebrunianum**

Skuggviolruta

*Höjd:* 1,5-2 m

*Blomningstid:* Juli-augusti.

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Blåviolett

Robust art från Japan. Bladen är mörkgröna, tre till femdelade med tre äggrunda eller uddkantade småblad. Blommorna är klocklika hängande.



## **Tricyrtis hirta**

Skugglilja

*Höjd:* 40-50 cm

*Blomningstid:* Augusti-oktober

*Läge:* Halvskugga-skugga

*Blomfärg:* Vit med purpurfärgade fläckar

Täthåriga stjälkar och lansettlika, håriga, nerviga blad. Blomman är trattformad.

## **Triosteum erythrocarpum**

Feberrot

*Höjd:* 40 cm

*Blomningstid:* Maj

*Läge:* Sol-skugga

*Bärfärg:* Mörkröd

Trivs bäst i fuktighetshållande jord. I toppen av plantan bildas mörkröda bär. Oansenliga blomning under våren. Bladen är rundade och lätt håriga.



## **Trochodendron aralioides**

Hjulträd

*Höjd:* 3-5 m

*Blomningstid:* Juni

*Läge:* Halvskugga

*Blomfärg:* Gulgrön

Litet städsegrönt träd. Näringsrik och väl-dränerad lätt sur jord. Långsamväxande.



## **Trollius chinensis,** **'Golden Queen'**

Kinesisk smörboll

*Höjd:* 60 cm

*Blomningstid:* Juni-augusti

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Guldgul

Trivs bäst på fuktig växtplats. Stora guldgula blombollar. Djupt handflikiga blad i smörbollen bildar tät buskformationer.





# Djungelbäcken



**Toona sinensis,**  
Kinesisk Mahogny eller  
Cigarrlådeträd

*Höjd:* 8-10 m

*Blomningstid:* Bara heta somrar

*Läge:* Soligt

Odlas i Kina för sina ätbara blad.







# Magnoliaporten



## **Lysimachia clethroides**

Vitlysing

*Höjd:* 50 cm

*Blomningstid:* Juni-september

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

Trivs i mullrik, fuktighetshållande jord. Vill inte torka ut. Blommaxen är vita och karaktäristiskt nickande.



## **Euonymus alatus**

Vingad benved

*Höjd:* 1-2 m

*Blomningstid:* Maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Grön

Långsamtväxande buske med kraftiga korklister på grenarna. Trivs i mullrik jord. Bladen får vackra höstfärger.



## **Vitis coignetiae**

Rostvin

*Höjd:* 3-8 m

*Blomningstid:* Juni-juli

*Läge:* Halvskugga-skugga

*Fruktfärg:* Svart

En av de finaste prydnadssorterna med 20-30 cm stora blad.

Får underbart vackra höstfärger.



## Magnolia kobus

Japansk Magnolia vit

*Höjd:* 4-5 m

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol

*Blomfärg:* Vit

## Magnolia kobus Pink

Japansk Magnolia rosa

*Höjd:* 5-7 m

*Blomningstid:* Juni

*Läge:* Halvskugga-skugga

*Blomfärg:* Rosa

## Magnolia loebnerri

Donna

*Höjd:* 5-7 m

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol

*Blomfärg:* Vit

## Magnolia loebnerri

Merrill

*Höjd:* 3-5 m

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit

## Magnolia loebnerri

Raspberry Fun

*Höjd:* 3-4 m

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Rosa

## Magnolia obovata

Junimagnolia

*Höjd:* 6-9 m

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vitgul



# Magnoliaporten

## **Magnolia tripetala trip**

Merrill

*Höjd:* 3-5 m

*Blomningstid:* April-maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit-rosa

## **Magnolia virginiana**

Northern Belle

*Höjd:* 2-3 m

*Blomningstid:* Juni-juli

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Gräddvit

## **Magnolia Wadas Memory**

Wadas Memory

*Höjd:* 7-9 m

*Blomningstid:* Maj

*Läge:* Sol-halvskugga

*Blomfärg:* Vit





**Tack**  
**Peter Gaunitz**



Barnen är förstås  
särskilt välkomna till  
Trollskogen som är min  
favoritplats i parken!  
/Skillatrollet



Stadsparken  
Årets Park  
2013-2015

