

# Vedeldning

**Varmt och mysigt  
men rökigt**



## Grannar kan störas

Rök från småskalig eldning innehåller en rad ämnen som påverkar hälsan negativt, särskilt vid ofullständig förbränning. Inom områden där husen ligger tätt är det olämpligt att elda. Man bör vara försiktig i områden där husen har s.k. aktiv ventilation, vilket innebär att luft sugas in i huset av en fläkt, då är risken stor att röken kommer in i husen. Att röken slår ner hos grannarna kan bero på att husen ligger tätt, att skorstenen är för låg, att det finns höjdskillnader i terrängen, att man eldar på felaktigt sätt eller att vädret trycker ned röken. Att man fått tillstånd garanterar inte att en braskamin eller vedpanna får användas. Om eldningen utgör en olägenhet kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om begränsningar av eldningen.

## Trivseleldning inom detaljplan

Inom område med detaljplan eller vid sammanhållen bebyggelse bör braskaminer, öppna spisar och kakelugnar endast användas för så kallad trivseleldning och inte för basuppvärmning. Trivseleldning innebär eldning vid **högst två tillfällen per vecka** och då några timmar per tillfälle. Det är alltså inte lämpligt att komplettera t.ex. ett eluppvärmt hus inom detaljplan med en braskamin för att få ned elförbrukningen.

## Miljögodkända anläggningar

När man väljer anläggning bör den vara miljögodkänd eller typgodkänd med avseende på utsläppskraven, vedpannor bör dessutom vara försedda med ackumulatortank.

## Klagomål på vedeldningen

Miljökontoret får ta emot en hel del klagomål på vedeldning. Om någon klagar på din vedeldning bör du samråda med den som upplever sig störd och försöka reda ut vid vilka tillfällen som röken är ett problem. Då kan det också vara bra för dig att notera när du eldar och vilka omständigheter som råder, väder, vind etc. Om den som klagar vänder sig till miljökontoret kommer man att få en skrivelse från oss med information om klagomålet och den klagande blir ombedd att föra en s.k. störningsdagbok. Om det efter information och utredning inte blivit en bättre situation kan miljö- och byggnadsnämnden komma att förelägga dig om inskränkningar i eldningen.

## Råd vid vedeldning

- Använd alltid lagom torr ved vid eldning. (Fuktig ved ger lägre förbränningstemperatur och giftiga gaser bildas). Nyhuggen ved innehåller 45-50 procent vatten och lagom torkad ved ca 20 procent. Veden ska torkas under minst ett halvår. Veden som tas in i huset bör användas inom någon vecka, annars blir den för torr, vilket gör att den brinner upp fort och att utsläppen kan öka.
- Tänk på vindriktningen. Elda inte när vinden ligger på mot dina grannar.
- Se till att lufttillförseln är god. Otillräcklig lufttillförsel ger dålig förbränning.
- Se till att snabbt få fyr. Använd tunna stickor i början. Temperaturen ska vara hög när den mesta veden läggs in.
- Ha så få upptändningstillfällen som möjligt. Tänk dock på att inte lägga in för mycket, rökgaskanalen kan bli för varm.
- Stäng inte spjället när brasan är tänd. Då uppstår luftunderskott och många miljöskadliga ämnen bildas. Undvik pyreldning. Ha full luftgenomströmning hela tiden.
- Är förbränningen bra bildas bara lite ljusgrå aska i eldstaden. Vit rök betyder god förbränning och mörk dålig förbränning.
- Man får inte elda avfall. Vid eldning av t ex hushållsavfall (som t ex mjölkkartonger och plast), spånskivor, målade föremål, tryckimpregnerat virke bildas giftiga rökgaser.

Se även skriften ”Umgås och trivs framför brasan” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

## MILJÖKONTORET

För ytterligare information eller frågor, kontakta handläggare

Åsa Larsson, tel. 152 82

Jenny Hamringe, tel 152 79

